




**RANGEMENTS  
MANUTENTION**



# RETENTION

## QUELLE RETENTION CHOISIR?

## BACS ET PLATEFORMES DE RETENTION

Liquides stockés Matériau du bac de rétention	Huiles, fuel et gas-oil (point d'inflammation > 55°C)	Essence (extrêmement inflammable)*	Solutions aqueuses de sels, acides et bases			Acides de batterie de 37 %	Résistance intempéries et UV	Poids Légèreté	Charge admissible
			PH < 6	PH 6 à 8	PH > 8				
Polyester Standard	★★	-	-	★	-	★★	★★	-	★★
Acier peint ou galva	★★	★★	-	-	-	-	★	-	★★
Polyéthylène	-	-	★★	★★	-	★★	★	★	★

### POLYÉTHYLÈNE

### AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE



#### Polyéthylène

Référence	Modèle	Dimensions	Visuel
70050084	1 Fût	900x700x525mm	1
70050085	2 Fûts	1220x820x450mm	2
70050086	4 Fûts	1310x1310x370mm	3
70050075	8 Fûts	2560x1350x510mm	4
AGCE8582	1150L	1230x1230x1090mm	5
70050076	150L	1260x860x150mm	6
70050077	300L	1660x1260x150mm	7
70050078	Rampe	-	8
54708253	2 Fûts	1240x580x380mm	9

### ACIER GALVANISÉ

### AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE



#### Acier galvanisé

Référence	Modèle	Dimensions	Visuel
54708363	2 Fûts	1200x800x325mm	1
70050082	4 Fûts	1275x1220x387mm	2
70050083	8 Fûts	2540x1220x430mm	3
70050079	1000L	1220x1220x795mm	4



### Bac de rétention sans caillebotis

Bacs en polyéthylène 100% recyclable  
Empilables - Vendus vides



Réf. 08328 20L 430x410x155mm



### Support réversible pour fût

Permet de positionner horizontalement soit un fût de 200L, soit un fût de 60L.



Réf. 08252  
49x49x39cm



### Support pour un fût de 200L

Hauteur de perce : 320mm  
Livré sans fût, sans bac de rétention

Réf. 08312 430x700x330mm

**A** **t**  
pour produits inflammables 240 l  
2 portes, 920 x 420 x H1800 mm.



### BACS DE RANGEMENT



#### Bacs de rangement

Référence	Capacité	Dimension	Couleur
547 17730	30L	441x345x235mm	■
547 17759	30L	441x345x235mm	■
547 17767	50L	560x410x295mm	■
547 17750	50L	560x410x295mm	■

Réf.	Capacité	Couleur	Dimensions Lgxlxgh
Réf. 17720	20L	Bleu	390x290x230mm
Réf. 17749	20L	Noir	390x290x230mm
Réf. 17758	20L	Rouge	390x290x230mm
Réf. 17759	30L	Bleu	441x345x235 mm
Réf. 17738	30L	Noir	441x345x235 mm
Réf. 17730	30L	Rouge	441x345x235 mm
Réf. 17750	50L	Bleu	560x410x295mm
Réf. 17739	50L	Noir	560x410x295mm
Réf. 17767	50L	Rouge	560x410x295mm

### Bacs de rangement avec couvercle

Couvercle clipsable.



Réf.	Capacité	Dimensions Lgxlxgh
Réf. 17737	20L	390x290x230mm
Réf. 17756	50L	560x410x295mm

### Bacs de rangement pro - renforcés



Réf.	Capacité	Dimensions Lgxlxgh
Réf. 17725	20L	433x342x172mm
Réf. 17735	30L	433x342x263 mm
Réf. 17755	54L	600x392x334 mm

# CAISSE DE RANGEMENT

## MALLETES DE RANGEMENT 26 CASES MODULABLES



Mallette de rangement 26 cases modulable. En polycarbonate. Couvercle transparent. 21 séparations modulables.

### Mallettes de rangement

Référence	Dimension
547 15779	460x360x80mm

## MALLETES DE RANGEMENT 20 CASES MODULABLES



Mallette de rangement 20 cases modulable. En polycarbonate. Couvercle transparent. 15 séparations modulables.


### Mallettes de rangement

Référence	Dimension
547 17715	365x270x65mm

## Caisson avec tiroirs

Nouveau système de rangement breveté !  
Avec poignée de transport.  
Tiroirs et mallettes interchangeables.  
Charge maxi 15 kg. - L.35,5 x l.23,5 x h.30,3 cm.  
Livré avec un kit de fixation.

- Transportable.
- Peut être fixé au mur.
- Peut être superposé, juxtaposé à d'autres modules.



Réf. 15776



Réf. 15777

<b>Réf. 15776</b>	Module équipé de 4 tiroirs amovibles avec séparations. 2 tiroirs 305x215x35mm. 2 tiroirs 305x215x75mm.
<b>Réf. 15777</b>	Module équipé de 6 mallettes amovibles 305x20x30mm.



Clips de blocage



## Caisson avec mallettes

Livré avec 4 mallettes.  
Il peut être fixé au mur ou dans un véhicule.



<b>Réf. 15808</b>	Dimensions L.376xl.265xh.310mm.
-------------------	------------------------------------

## Boite 9 cases

Vendue vide.

<b>Réf. 09024</b>	BOITE 9 CASES
Dimensions	242x188x60mm
Descriptif	Vendue vide



## Boite de 16 cases


Avec poignée.  
Vendue vide.

<b>Réf. 09023</b>	BOITE 16 CASES
Dimensions	242x188x37mm
Descriptif	Vendue vide

## Casiers de rangement

Bloc empilable dim.  
L.355xl.172xh.187mm.  
Fixation murale (vis non fournies). Casier avec porte étiquette et arrêtoir pour chaque casier.  
Vitre transparente anti-poussières rabattable.

Exemple de composition avec les 4 blocs casiers différents empilés.



Réf. 09000	Bloc 4 casiers
Réf. 09005	Bloc 6 casiers
Réf. 09010	Bloc 9 casiers
Réf. 09015	Bloc 12 casiers

## Mallette de rangement à godets

En polycarbonate.  
Dim. L.365xl.280xh.50mm.  
Couvercle transparent.  
Livrée avec 14 godets + 1 kit de fixation.  
8 godets 40x40x45mm  
2 godets 83x40x45mm  
2 godets 83x83x45mm  
2 godets 125x83x45mm.



→ Peuvent être assemblées 2 par 2.

## Mallette de rangement à godets

Fermeture par clipsage.  
6 godets 90x70x90mm.  
3 godets 140x90x90mm.  
2 godets 210x90x90mm avec séparation.



Réf. 09026	20 godets	L.372xl.314xh.70mm
Réf. 09025	11 godets.	L.443xl.317xh.107mm



SPECIAL ELECTRO  
PORTATIF

## Boite de rangement PVC

Dim : L.600xl.240xh.380 mm


- 3 sangles  
- mousse de protection  
- boîte de rangement compartimentée dans le couvercle  
Réf. 17596



**PREMIUM**

## BACS PLASTIQUES A BEC

Dialann	Dimensions	Carton de	Volume	Couleur dispo
55901001	90x103x55	100	0.40L	
55901002	120x103x62	100	0.75L	
55901003	165x103x83	48	1L	
55901004	240x145x125	38	3.50L	
55901005	345x207x165	20	10L	
55901006	485x303x190	12	30L	
55901007	580x363x250	4	52L	




**Boite à bec**



	Dimensions Lgxlxgh
<b>Réf. 09001</b>	95 x 100 x 50 mm
<b>Réf. 09002</b>	166 x 103 x 73 mm
<b>Réf. 09003</b>	237 x 146 x 124 mm

## Panneau metal support boites à bec

Jusqu'à 120 boites à bec.  
Dimension monté : 1045x15x500mm.  
Livré sans boites à bec.



**Réf. 17753**

## Kit boites à bec bleu avec support acier



**Réf. 17703**

	<b>Réf. 17703</b>	<b>Réf. 17704</b>	<b>Réf. 17712</b>
	Kit 6 boites + support	Kit 6 boites + support	Kit 4 boites + support
Dimensions	600x95x50mm	600x168x75mm	600x240x125mm

## Barre de support mural métallique


Dimension : 580x42mm  
Pour réf.17703/17704/17712.

**Réf. 17713**



## Boite à bec


En polypropylène.  
Avec porte étiquette.  
Boites empilables ou à fixer sur un support.



Dimensions Lgxlxgh	Rouge	Bleu
110x90x50mm	<b>Réf. 17760</b>	<b>Réf. 17796</b>
111x165x75mm	<b>Réf. 17761</b>	<b>Réf. 17797</b>
155x240x125mm	<b>Réf. 17762</b>	<b>Réf. 17798</b>
220x350x165mm	<b>Réf. 17763</b>	<b>Réf. 17799</b>

## Armoire métallique

Cadre en acier robuste et résistant  
(épaisseur 16/10ème)



Descriptif

24 BOITES A BEC  
Dim. armoire : L.636xl.290xh.950mm  
Dim. boîte à bec (Réf. 09003) :  
L.146xl.237xh.124 mm

**Réf. 17727**

Descriptif

54 BOITES A BEC  
Dim. armoire : L.672xl.205xh.950 mm  
Dim. boîte à bec (Réf. 09002) :  
L.103xl.166xh.73 mm

**Réf. 17719**

Descriptif

48 BOITES A BEC  
Dim. armoire :  
L.636xl.290xh.1900mm  
Dim. boîte à bec  
(Réf. 09003) :  
L.146xl.237xh.124 mm

**Réf. 17751**

Descriptif

114 BOITES A BEC  
Dim. armoire :  
L.672xl.205xh.1900mm  
Dim. boîte à bec  
(Réf. 09002) :  
L.103xl.166xh.73 mm

**Réf. 17728**



Descriptif

<b>Réf. 17714</b>	36 boites 100 x 95 x 50 mm réf. 09001
	12 boites 103 x 166 x 73 mm réf. 09002
	8 boites 146 x 237 x 124 mm réf. 09003

## Casiers de rangement

Support PVC



Dimensions Lgxlxgh

<b>Réf. 09022</b>	24 tiroirs	377x142x228mm
-------------------	------------	---------------

### Étagère PVC

Etagère à fixer.  
5 tablettes en polypropylène.  
Assemblage facile.  
L.700xl.300xh.1740mm.  
Poids : 6 kg

Réf. 09065



### Étagère métallique 200 kg

5 tablettes à visser.  
40 Kg par tablette.  
L.750xl.300 xh.1700mm.  
Poids : 10 kg

Réf. 09062



### Étagère métallique 1250 kg

5 tablettes bois à emboîter.  
250 kg par tablette charge répartie.  
L.900xl.450 xh.1800mm  
Poids : 20 kg



Réf. 09063



### Étagère métallique

Tablettes bois à emboîter.  
Vendue vide.



	Charge totale max	Charge pour la tablette	Nombre de tablettes	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
<b>Réf. 09061</b>	1000 kg	250 kg	4	Bois - Acier galvanisé	1600 mm	500 mm	1800 mm	31kg
<b>Réf. 09068</b>	1250 Kg	250 Kg	5	Bois - Acier galvanisé	850 mm	350 mm	1800 mm	19kg
<b>Réf. 09067</b>	1600 Kg	320 Kg	5	Bois - Acier peint	900 mm	450 mm	1800 mm	22,5kg
<b>Réf. 09066</b>	2000 Kg	400 Kg	5	Bois - Acier galvanisé	900 mm	600 mm	1800 mm	27,5kg

## Transpalette manuel 2,5T

Transpalette équipé de roues silencieuses et d'une pédale d'approche rapide.  
Avec BOGGIE et galets d'entrée et de sortie.  
Poignée 3 positions.  
Jantes acier.  
Charge : 2500kg  
Hauteur mini : 80mm  
Hauteur maxi : 200mm  
Longueur fourches : 1150mm  
Ø roues de boggies 80x70mm  
Ø x l. roues avant 180x50mm  
Ø x l. roue arrière 80x70mm

Avec double BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette).

Réf. 13030



## Gerbeur hydraulique

Pour la manutention de vos palettes, colis et marchandises.  
Très maniable et facile à déplacer.  
Les roues directrices sont en nylon, l'une d'elle est équipée d'un frein pour bloquer le gerbeur pendant la levée de votre matériel.



Réf.	Capacité	Roue	Hauteur maxi	Poids
13121	1500kg	180x50mm	1600mm	89kg

## TABLES ELEVATRICES

Permet de soulever et abaisser la cargaison lourde pour un chargement et un déchargement faciles pour le transport de machines et de grands coffres d'outils, pour le déchargement de camions et plus. Pédale hydraulique.



150kg

Capacité

500kg

Capacité



Référence	Capacité	Dim. utile	Hauteur de levée	Poids
SHH530	150kg	1010x520mm	220 - 700mm	42.5kg
SHH535	500kg	1010x520mm	280 - 860mm	76kg

Réf.	Capacité	Descriptif
15324	150kg	- Dimensions de la table : 45 x 81 cm. - Hauteur mini : 220 mm. - Hauteur maxi : 720 mm.
15328	500kg	- Dimensions de la table : 50 x 85 cm. - Hauteur mini : 295 mm. - Hauteur maxi : 885 mm.

Dimensions L x l x  
690 x 385 x 735 mm.

Poids : 4 kg

charge maximale :  
100 kg

950179



Chariot plateforme en polypropylène

## DIABLE 180KG

180kg

Capacité

Roue increvables,  
bandage caoutchouc.  
Jantes PVC. Poids :  
8kg

54709462



54709464

Capacité

Roues  
gonflables  
Ø250mm.  
Jantes PVC.  
Hauteur  
1090mm.  
Poids :  
10.2kg



250kg

## DIABLE BAVETTE RABATTABLE



Chariot plateforme en plastique  
embo table 407053 - 100 kg



Dimensions 400 x  
600 mm. Poids :  
3,5 kg.

## CHARIOTS EMBOÎTABLES EN TREILLIS



Ergonomique et maniable pour des transports en magasin. Chariot de magasin en tube d'acier, plateau de forme conique légèrement penché. En treillis métallique, revêtement, 4 roues pivotantes en TPE 125x32mm, roulement élastique léger et non traçant, moyeu à palier lisse. 2 roues pivotantes avec freins.

### Chariots pliables

Référence	Capacité	Poids	Dimensions	Plateaux	Plateau HxLxl mm	Ø roues
FE2966	300kg	14kg	967x560x977mm	1	227x850x500/320	125mm
FE2977	300kg	21kg	967x560x977mm	2	227/755x715x455	125mm

## DESSERTE POLYÉTHYLÈNE



Desserte plastique à 3 étages

### Desserte plastique

Référence	Poids	Dimensions	Plateau	Ø roues
SHM130	13.5kg	685x435x940mm	500x380	100mm

## DESSERTE METALLIQUE



### Desserte métallique

Référence	Taille	Plateau	Poids net	Ø roues
54007049	737x383x780mm	730x380x80mm	13kg	75mm

## DESSERTE PLASTIQUE PREMIUM



### Desserte plastique

Référence	Capacité	Ø roues
MEQ370	135kg	110mm

Chariot de service de garage avec capacité de charge élevée. Étagère supérieure max. 135 kg. Étagère moyenne et inférieure max. 45kg Roulettes pivotantes avec roulements à billes.



Chariot en acier, plateaux étanches, hauteur des rebords 40 mm. 2 roues fixes et 2 pivotantes, bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes Charge plateau haut et médian 200 kg.

### Dessertes d'atelier

Référence	Capacité	Plateaux	Dimensions	Ø roues
FE4920	200kg	2	986x500x1065mm	160mm
FE4932	400kg	3	1136x700x1105mm	200mm



### DIABLE GAZ

**200kg**

Capacité

Diabie.  
TYPE  
BOUEILLE  
DE GAZ.  
Tuyaux en  
acier soudé.  
Pneus gonflés  
diam. 260mm.  
Roulements à  
billes. Avec  
caisson. Pour le  
transport de  
deux bouteilles  
de gaz.

T758625610

### Chariot 150kg

4 roues Ø100mm :  
2 pivotantes - 2 fixes.  
Poids : 8,6kg

Réf. 09102



### Chariot 300kg

Roues gonflables.  
2 pivotants.  
2 fixes.  
Poids : 22,6kg

Réf. 09104



### Chariot roule fûts 220 kg

2 roues fixes 1 roue pivotante  
1 bras de guidage avec support pistolet  
Poids : 19kg

Réf. 09071



FABRIQUÉ EN FRANCE



### ROULEUR DE FUT

Capacité

Rouleur pour le transport  
vertical de fûts en tôle  
contenance 200litres.  
Construction en profilé  
d'acier avec un cintrage  
permettant d'embarquer soit  
des fûts de 60litres ou de  
200 Litres , Ø de 420mm et  
610mm.

Réf. 07262



### Rouleur avec poignée

Référence	Capacité	Diam. int
FE13600	250kg	610mm

### Rouleur de fûts

Référence	Capacité	Poids
FE1360	250kg	10kg



### PINCE A FUT POUR LEVAGE VERTICALE

**350kg**

Capacité

Pince pour fût acier à  
rebord de 200/220 L.

Système permettant  
un levage vertical,  
avec un serrage  
proportionnel au poids  
soulevé. Fourni sans  
crochet ni élingue.  
La charge admissible  
est de 350 kg.  
Dimensions (pinces  
ouvertes) : 560 x 332  
mm.  
Poids : 9.5 Kg

Référence	CMU
DELPFD020	350kg



**300kg**

Capacité

### DIABLE PORTE FUT 300kg

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diabie compatible pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc Ø 250 x 60 mm ou gonflables Ø 260 x 85 mm, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues d'appui à bandage caoutchouc bleu gris Ø 160 x 40 mm. Permet de positionner les fûts remplis en toute sécurité sur des palettes ou bacs de rétention d'une hauteur jusqu'à 360 mm. Longueur : 1600 mm Largeur : 680 mm.

### Diable porte fût

Référence	Capacité	Roue	Poids
FE2079	300kg	Gonflable	22kg

### DIABLE A FUT 250kg

Pour tonneau plastique de  
120-220 Litres. Ensemble  
mécano-soudé, revêtement  
époxy bleu RAL 5007.  
Sangle sécurisant la charge .



**250kg**

Capacité

Diable en position de vidage

### Diable à fût


Référence	Capacité	Roue	Poids
FE2081	250kg	Gonflable	18kg



## Marche pied

Tout acier - Charge maxi : 150 Kg - Construction robuste  
Larges marches métalliques recouvertes de caoutchouc anti-glisser

	Réf. 14887	Réf. 14888
	2 marches	3 marches
A	96mm	131mm
B	82mm	117mm
C	48mm	73mm
D	24mm	24mm
E	47mm	48mm
Poids	5,2kg	7,2kg



Réf. 14887

## MARCHE PIEDS

Mesure de la plate-forme : 320 x 175mm. 2x3 marches anti-dérapante : 300x80mm Protection contre la fermeture accidentelle. Hauteur 665mm. Charge max 150kg.



VX1500160

## Plateforme de travail 150kg

En aluminium. Avec stabilisateurs et système de blocage. Encombrement réduit une fois replié. Hauteur : 49cm. Hauteur marche : 25cm. - Largeur : 30cm. - Largeur totale : 57,5cm. - Longueur plateforme : 95cm. Longueur totale : 130cm. - Poids : 6kg



Réf. 14876

## Escabeau

Sans porte outils.

Réf. 14851

3 marches

Réf. 14852

4 marches

Réf. 14853

5 marches

Réf. 14854

6 marches



Réf. 14851

Réf. 14854

## Escabeau professionnel aluminium

Avec porte outils Marches anti-dérapantes Garde corps haut Charge maxi 150 Kg Normes EN 131

Réf. 14880

3 marches

Réf. 14882

4 marches

Réf. 14883

5 marches

Réf. 14884

6 marches




Réf. 14882

## ECHELLES

Echelle aluminium transformable 3 plans mais aussi 2 plans équipée d'articulations robustes et avec trois positions d'utilisation : échelle simple, autostable, en dénivelés. Barreaux aluminium antidérapants et profils aluminium fermés. Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage. Décret 96-333 Norme EN 131

**centaure**



## Echelle transformable

Référence	Marche	Long.	Charge
Pc510310	3x10	3x3.05	150kg
PC510207	2x7	2x2.20	150kg
Pc510212	2x12	2x3.60	150kg

Crochet de rangement double  
884414 - 70 mm Petit

## ATTACHES-ECHELLES POUR GALERIE



Compatible avec les échelles de 40 kg maximum. Couvre des hauteurs d'échelle repliée de 8,7cm à 28cm (barreaux de galerie inclus). Fonction antivol. 2 clés fournies. Rapide et fiable. Système de fixation d'échelles en une seule opération. Crochet d'ancrage en inox résistant à la corrosion. **PC380395**

**centaure**

## Echelle

Référence	Marche	Long.
PC510106	6	1,80m
PC510107	7	2,10m
PC510112	12	3,50m
PC510114	14	4,05m

Echelle télescopique  
452123 - 2,6 m / 9 échelons

Escabeau  
226092 - 475 mm - 2 marches


Escabeau plateforme  
640000 - Capacité 150 kg



## Échafaudage plateforme bois

150 kg En aluminium - Epaisseur 1,2 mm  
Dimensions fermé : 152x15x41 cm

Réf. 14877



## GAZELLE ET GAZELLE MINI



### Gazelles

Référence	Nbr H. travail	Travail entre
Pc40052	3	[2,45 ; 2,7m]
PC40041	4	[2,65 ; 3m]



Tablette multifonctions, porte outils, porte fûts. Marche XXL antidérapantes. Pliée elle se transforme en chariot. Plus de confort de travail avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m. À l'aise avec les dénivelés grâce à 4 pieds réglables indépendamment. Dimensions pliées : L. 1,08m x l. 0,68m x P. 0,40m. Charge utile : 150 kg. Garde corps avec portillon sécurisé.

## PLATE-FORME MOBILE



### Plate forme mobile

Référence	Marche	H. de travail
PD501903	3	2.70m
PD501904	4	2.95m



Le plan avant presque vertical permet de s'approcher des rayonnages Sécurité totale de l'utilisateur en position de travail 2 rampes facilitent l'accès à la plate-forme

-Usage intensif  
-Aluminium  
-Roue Ø150mm  
Conforme EN 131-7 / décret 2004-924

### Passerelle d'entretien

Référence	H. de travail	Ecart pieds	Marches
PT02378005	5.26m	1.72m	15

## ÉCHAFAUDAGE FORTAL

L'échafaudage idéal pour la pose des vitrages de camions et bus. Hauteur de travail jusqu'à 3,40 m Approuvé TUV capacité de charge de 200 kg/m<sup>2</sup> (échafaudage de classe 3) selon la norme En1004. Offre un espace de travail sécurisé. Roues ajustables en hauteur jusqu'à 30cm

Fabrication sur mesure possible

### Echaffaudage

Référence	Niveau	Plancher
15400800	3	900mm
15400805	4	1200mm
15400807	5	1500mm



### Tréteau

150 Kg Extensible  
Pliant - En acier  
Hauteur réglable de 81 à 120 cm  
Dimensions replié : 82,5x86x15,5 cm

Réf. 09056	Réf. 09056.02
x 1	x 2

## TRÉTEAU BOIS PLIANT



15250025



Tréteau pliant 74 x 74 hêtre  
section 40 x 20 mm

60450021



60450038